



# Implementierungshandbuch Buchungsbestätigung (IFTMBC 770)



Version 2.4

DAKOSY  
Datenkommunikationssystem AG  
Mattentwiete 2  
20457 Hamburg  
**Telefon: 040 370 03 – 0 Fax: - 370**

Erstellt von	UNIBOOK AK	2010
Geprüft von		
Freigegeben von		
Aktuelle Version auf:		
Datei		
Verwendungshinweis		



## Änderungsnachweis

Version	Betr. Abschnitte	Grund	Name	Datum
2.4	Alle	Neuerstellung	Blanken	03/2010

Für Änderungsdienst, Entgegennahme und Bearbeitung von Kommentaren und Änderungsanträgen zu diesem Dokument ist folgende DAKOSY®-Stelle zuständig:

**DAKOSY**  
**Datenkommunikationssystem AG**  
**- EDI Services -**  
Mattentwiete 2  
20457 Hamburg  
Telefon:040 / 37003-0  
Fax: 040/37003-370  
Email: [info@dakosy.de](mailto:info@dakosy.de)

### Konfigurationsdaten:

Das Dokument *iftmbc\_770\_2\_4.doc* wurde mit dem Textverarbeitungsprogramm *Microsoft Word 2003* erstellt. Diagramme und Datenbeschreibungen wurden mit GEFEG.FX 6.1 generiert.



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>DIE UNIBOOK BUCHUNGSBESTÄTIGUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>KENNZEICHNUNG DER FUNKTION DER IFTMBC .....</b>	<b>4</b>
2.1	BUCHUNGSBESTÄTIGUNG ODER FREISTELLINFORMATION .....	4
2.2	ART DER BUCHUNGSBESTÄTIGUNG .....	4
<b>3</b>	<b>INHALT DER BUCHUNGSBESTÄTIGUNG .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>SEGMENTBESCHREIBUNG .....</b>	<b>6</b>



# 1 Die UNIBOOK Buchungsbestätigung

Die Nachricht zur Buchungsbestätigung wird in UNIBOOK als EDIFACT Nachricht vom Typ IFTMBC abgebildet. Mit Ihr bestätigt der Reeder, dass eine vom Spediteur an Ihn gesandte Buchungsanfrage (IFTMBF) akzeptiert wurde oder aber dass er die Buchung nicht akzeptiert / ablehnt.

## 2 Kennzeichnung der Funktion der IFTMBC

### 2.1 Buchungsbestätigung oder Freistellinformation

Die Nachricht IFTMBC dient in UNIBOOK zum einen – wie in vorliegendem Dokument beschrieben – als Buchungsbestätigung. Zum anderen kann sie auch zur Übermittlung der Freistellinformationen zu gebuchten Containern dienen.

Ob eine IFTMBC als Bestätigung oder Freistellinformation zu verarbeiten ist, wird über den „Document Name Code“ (Datenelement 1001) im BGM-Segment gesteuert:

- **770:** Buchungsbestätigung
- **108:** Freistellinformation (nicht in diesem Guide beschrieben)

### 2.2 Art der Buchungsbestätigung

Wie bereits im ersten Abschnitt erwähnt, dient die Buchungsbestätigung zur Information über Annahme oder Ablehnung einer Buchung. Die Art der Buchungsbestätigung wird über den „Response Type Code“ (Datenelement 4343) im BGM-Segment gesteuert:

- **AP:** Buchung akzeptiert (Accepted)
- **CA:** Buchung kann akzeptiert werden, wenn weitere Bedingungen erfüllt sind (Conditionally Accepted)
- **RE:** Buchung abgelehnt (Rejected)

Bitte beachten: Der Code CA („Conditionally Accepted“) bedeutet nicht, dass die Buchung angenommen / bestätigt ist.

Beispielsweise im Fall von Gefahrgut wird der Reeder i.d.R. zunächst mit einer Bestätigungsnachricht mit dem Code „CA“ antworten und erst nach der Gefahrguterklärung durch den Buchenden mit einer weiteren Bestätigung mit dem Code „AP“ die Buchung endgültig akzeptieren.



### 3 Inhalt der Buchungsbestätigung

Zu beinahe allen Feldern der UNIBOOK Buchungsnachricht IFTMBF finden sich entsprechende Pendanten in der Buchungsbestätigung IFTMBC. Dadurch wird dem Reeder die Möglichkeit gegeben, auch bei komplexen Buchungsanfragen einzelne Details der Buchung zu bestätigen bzw. mit entsprechenden Änderungen zu bestätigen.



## 4 Segmentbeschreibung



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000	1	<b>UNA</b> ( 1 )	O	1	0	Service string advice
------	---	------------------	---	---	---	-----------------------

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNA				
UNA1	Component data element separator	M an1	R an1	
UNA2	Data element separator	M an1	R an1	
UNA3	Decimal notation	M an1	R an1	
UNA4	Release indicator	M an1	R an1	
UNA5	Reserved for future use	M an1	R an1	
UNA6	Segment terminator	M an1	R an1	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000 2 **UNB** ( 1 ) R 1 0 Interchange header

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNB				
S001	Syntax identifier	M	R	
0001	Syntax identifier	M a4	R a4	<b>UNOC UN/ECE level C 3 Version 3</b>
0002	Syntax version number	M n1	R n1	
S002	Interchange sender	M	R	
0004	Sender identification	M an..35	R an..35	
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	N	Not used
0008	Address for reverse routing	C an..14	N	Not used
S003	Interchange recipient	M	R	
0010	Recipient identification	M an..35	R an..35	
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	N	Not used
0014	Routing address	C an..14	N	Not used
S004	Date/time of preparation	M	R	
0017	Date of preparation	M n6	R n6	
0019	Time of preparation	M n4	R n4	
0020	Interchange control reference	M an..14	R an..14	
S005	Recipient's reference, password	C	N	
0022	Recipient's reference/password	M an..14	N	Not used
0025	Recipient's reference/password qualifier	C an2	N	Not used
0026	Application reference	C an..14	N an..14	
0029	Processing priority code	C a1	N a1	
0031	Acknowledgement request	C n1	N n1	
0032	Communications agreement ID	C an..35	N an..35	
0035	Test indicator	C n1	D n1	<b>1 Interchange is a test</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000 3 **UNG** ( 1 ) R 200000 0 Functional group header

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNG				
0038	Functional group identification	M an..6	R an..6	<b>IFTMBC Booking confirmation message</b>
S006	Application sender's identification	M	R	
0040	Sender identification	M an..35	R an..35	
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	N	Not used
S007	Application recipient's identification	M	R	
0044	Recipient's identification	M an..35	R an..35	
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	N	Not used
S004	Date/time of preparation	M	R	
0017	Date of preparation	M n6	R n6	
0019	Time of preparation	M n4	R n4	
0048	Functional group reference number	M an..14	R an..14	
0051	Controlling agency	M an..2	R an..2	<b>UN UN/CEFACT</b>
S008	Message version	M	R	
0052	Message version number	M an..3	R an..3	<b>D Draft version/UN/EDIFACT Directory</b>
0054	Message release number	M an..3	R an..3	<b>00A Release 2000 - A</b>
0057	Association assigned code	C an..6	R an..6	
0058	Application password	C an..14	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0010 4 **UNH** ( 1 ) R 1 0 Nachrichten-Kopfsegment

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNH				
0062	Message reference number	M an..14	R an..14	
S009	Message identifier	M	R	
0065	Message type	M an..6	R an..6	<b>IFTMBC Booking confirmation message</b>
0052	Message version number	M an..3	R an..3	<b>D Draft version/UN/EDIFACT Directory</b>
0054	Message release number	M an..3	R an..3	<b>00A Release 2000 - A</b>
0051	Controlling agency	M an..2	R an..2	<b>UN UN/CEFACT</b>
0057	Association assigned code	C an..6	R an..6	
0068	Common access reference	C an..35	N	Not used
S010	Status of the transfer	C	N	
0070	Sequence of transfers	M n..2	N	Not used
0073	First and last transfer	C a1	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0020 5 **BGM** ( 1 ) R 1 0 Beginn der Nachricht

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
BGM				
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C	R	
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	R an..3	<b>770 Booking confirmation</b>
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
1000	Dokumentenname	C an..35	N	Not used
C106	Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation	C	R	
1004	Dokumentnummer	C an..35	R an..35	
1056	Versionsnummer	C an..9	R an..9	
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an..3	R an..3	<b>9 Original</b>
4343	Art der Antwort, Code	C an..3	R an..3	<b>AP Accepted</b> <b>CA Conditionally accepted</b> <b>RE Rejected</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0030    6    **CTA** ( 1 )    R            1            0            Ansprechpartner

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	<b>MS Nachrichtenabsender-Kontakt</b>
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	R	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	N an..17	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	R an..35	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0040 7 **COM** ( 1 ) O 9 1 Kommunikationsverbindung

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	R	
3148	Kommunikationsnummer	M an..512	R an..512	
3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>TE</b> Telefon <b>FX</b> Telefax <b>EM</b> Elektronische Post

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0050 8 **DTM** ( 1 ) R 9 1 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>203 CCYYMMDDHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0060 9 **TSR** ( 1 ) R 9 1 Service-Anforderungen an den Transport

		Standard	Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TSR				
C536	Vertrags- und Beförderungsbedingung	C	R	
4065	Vertrags- und Beförderungsbedingung, Code	M an..3	R an..3	<b>27 Door-to-door</b> <b>28 Door-to-pier</b> <b>29 Pier-to-door</b> <b>30 Pier-to-pier</b>
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C233	Dienstleistung	C	R	
7273	Service-Anforderung, Code	M an..3	R an..3	<b>2 Full loads</b>
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
7273	Service-Anforderung, Code	C an..3	R an..3	<b>2 Full loads</b> <b>3 Less than full loads</b>
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C537	Transportdringlichkeit	C	N	
4219	Transportleistungspriorität, Code	M an..3	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C703	Ladungsbeschaffenheit	C	N	
7085	Ladungsart-Klassifizierung, Code	M an..3	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0070 10 **FTX** ( 1 ) O 99 1 Freier Text

		Standard	Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>AAI General information</b>
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N an..3	
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	R	
4440	Freier Text	M an..512	R an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	O an..3	<b>EN English</b> <b>DE German</b> <b>FR French</b>
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0100		<b>SG1</b> ( 1 )	D	1	1	LOC
0110	11	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	1	Ortsangabe

		Standard	Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>90 Special treatment place. Erster Hafenplatz, an dem der Reeder die Verantwortung seeseitig übernimmt.</b> <b>90 Special treatment place. First port, where the shipowner takes responsibility seawards.</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	R an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0100		<b>SG1 ( 2 )</b>	D	1	1	LOC
0110	12	<b>LOC ( 1 )</b>	R	1	1	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>23 Entlassungshafen. Letzter fremder Hafen, bevor das Schiff die USA oder Canada anläuft (USA, Puerto Rico und Guam gehören zum US amerikanischen Territorium)</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	R an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0100		<b>SG1</b> ( 3 )	D	1	1	LOC-DTM
0110	13	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	1	Ortsangabe

		Standard	Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>135 Einfuhrort (Zoll). Erster US amerikanischer Hafen, den das Schiff anläuft.</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	R an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0100		<b>SG1 ( 3 )</b>	D	1	1	LOC-DTM
0120	14	<b>DTM ( 1 )</b>	D	1	2	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>132 Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt (nur in Verbindung mit SG1-LOC-3227, Qualifier 135)</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>203 CCYYMMDDHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0100		<b>SG1</b> ( 4 )	C	1	1	LOC-DTM
0110	15	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	1	Ortsangabe

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>24 Zoll-Eingangshafen, in dem die Eingangsdokumente für das AMS oder ACI Manifest 24 Stunden vor Ankunft des Schiffes gemeldet werden müssen. (Nur in Verbindung mit dem DTM+756 und/oder DTM+407)</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	R an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0100		<b>SG1</b> ( 4 )	C	1	1	LOC-DTM
0120	16	<b>DTM</b> ( 1 )	D	2	2	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>407 Document requested date/time</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>203 CCYYMMDDHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0130		<b>SG2</b> ( 1 )	R	99	1	<b>RFF</b>
0140	17	<b>RFF</b> ( 1 )	R	1	1	<b>Referenzangaben</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	R	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>ABO Originator's reference</b> <b>ABO Referenz des Urhebers</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	R an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0130		<b>SG2 ( 2 )</b>	R	99	1	RFF
0140	18	<b>RFF ( 1 )</b>	R	1	1	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	R	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>BN Buchungsnummer</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	R an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0130		<b>SG2 ( 3 )</b>	C	99	1	RFF
0140	19	<b>RFF ( 1 )</b>	M	1	1	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>BM Konnossementnummer</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0130		<b>SG2 ( 4 )</b>	C	99	1	RFF
0140	20	<b>RFF ( 1 )</b>	M	1	1	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>AEX Nummer des nicht begebaren Seetransportdokuments</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0130		<b>SG2 ( 5 )</b>	C	99	1	RFF
0140	21	<b>RFF ( 1 )</b>	M	1	1	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>BH Haus-Konnossenmentnummer</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 1 )	D	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0180	22	<b>TDT</b> ( 1 )	R	1	1	<b>Transporteinzelheiten</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT				
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>12 At departure</b> <b>12 Am Abgang</b>
8028	Transportmittel- Reisewegnummer	C an..17	N an..17	
C220	Art des Transportes	C	O	
8067	Transportart, Code	C an..3	O an..3	<b>2 Rail transport</b> <b>3 Road transport</b> <b>23 Trailers or road vehicles being transported by rail</b> <b>83 Trailers or road vehicles being transported by river barge</b>
8066	Transportart	C an..17	N	Not used
C228	Transportmittel	C	N	
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	N an..8	
8178	Art des Transportmittels	C an..17	N	Not used
C040	Frachtführer	C	O	
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17	O an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3128	Frachtführer	C an..35	N	Not used
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C an..3	N an..3	
C401	Besonderer Transport, Information	C	N	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3	N	Not used
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3	N	Not used
7130	Kunden- Sendungsfreigabenummer	C an..17	N	Not used
C222	Transportmittel-Identifikation	C	O	
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	O an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	O an..3	
8212	Transportmittel	C an..35	O an..35	
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	O an..3	
8281	Transportmittel- Eigentumsanzeiger, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 1 )	D	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0210		<b>SG4</b> ( 1 )	R	99	2	<b>LOC-DTM</b>
0220	23	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>80 Place of despatch</b> <b>80 Versandort</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	D an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 1 )	D	99	1	TDT-SG4
0210		<b>SG4</b> ( 1 )	R	99	2	LOC-DTM
0230	24	<b>DTM</b> ( 1 )	R	9	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>44 Availability</b> <b>44 Verfügbarkeit</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>102 CCYYMMDD</b> <b>102 JJJJMMTT</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 1 )	D	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0210		<b>SG4</b> ( 2 )	O	99	2	<b>LOC-DTM</b>
0220	25	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>76 Original port of loading</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	D an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



## Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 1 )	D	99	1	TDT-SG4
0210		<b>SG4</b> ( 2 )	O	99	2	LOC-DTM
0230	26	<b>DTM</b> ( 1 )	R	9	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>133 Departure date/time, estimated</b> <b>133 Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>102 CCYYMMDD</b> <b>102 JJJJMMTT</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 2 )	O	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0180	27	<b>TDT</b> ( 1 )	R	1	1	Transporteinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT				
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>10 Pre-carriage transport</b> <b>10 Vorlauf</b>
8028	Transportmittel- Reisewegnummer	C an..17	O an..17	
C220	Art des Transportes	C	O	
8067	Transportart, Code	C an..3	O an..3	<b>8 Inland water transport</b>
8066	Transportart	C an..17	N	Not used
C228	Transportmittel	C	N	
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	N an..8	
8178	Art des Transportmittels	C an..17	N	Not used
C040	Frachtführer	C	O	
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17	O an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	D an..3	<b>172 Code List identification Carriers</b> <b>172 Frachtführer-Code</b>
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	D an..3	<b>20 BIC (Bureau International des Containeurs)</b>
3128	Frachtführer	C an..35	N	Not used
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C an..3	N an..3	
C401	Besonderer Transport, Information	C	N	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3	N	Not used
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3	N	Not used
7130	Kunden- Sendungsfreigabenummer	C an..17	N	Not used
C222	Transportmittel-Identifikation	C	O	
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	D an..3	<b>146 Means of transport identification = Lloyd's register number or IMO-No.</b> <b>146 Identifikation des Transportmittels = Lloyd's Registrier-Nummer oder IMO-Nr.</b> <b>103 Verzeichnis der Rufzeichen</b>
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	D an..3	<b>11 Lloyd's register of shipping</b> <b>11 Lloyd's Schiffsregister</b>
8212	Transportmittel	C an..35	O an..35	
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	O an..3	
8281	Transportmittel- Eigentumsanzeiger, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 2 )	O	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0210		<b>SG4</b> ( 1 )	D	99	2	<b>LOC-DTM</b>
0220	28	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>76 Original port of loading</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	D an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 2 )	O	99	1	TDT-SG4
0210		<b>SG4</b> ( 1 )	D	99	2	LOC-DTM
0230	29	<b>DTM</b> ( 1 )	R	9	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>133 Departure date/time, estimated</b> <b>133 Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>102 CCYYMMDD</b> <b>102 JJJJMMTT</b> <b>203 CCYYMMDDHHMM</b> <b>203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 2 )	O	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0210		<b>SG4</b> ( 2 )	D	99	2	<b>LOC-DTM</b>
0220	30	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>9 Place/port of loading</b> <b>9 Ladeort/Ladehafen</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	R an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	O an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 2 )	O	99	1	TDT-SG4
0210		<b>SG4</b> ( 2 )	D	99	2	LOC-DTM
0230	31	<b>DTM</b> ( 1 )	R	9	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>132 Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>102 CCYYMMDD 102 JJJJMMTT 203 CCYYMMDDHHMM 203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 3 )	R	99	1	TDT-SG4-SG5
0180	32	<b>TDT</b> ( 1 )	R	1	1	Transporteinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT				
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>20 Main-carriage transport</b> <b>20 Hauptlauf</b>
8028	Transportmittel- Reisewegnummer	C an..17	O an..17	
C220	Art des Transportes	C	O	
8067	Transportart, Code	C an..3	O an..3	<b>1 Maritime transport</b>
8066	Transportart	C an..17	N	Not used
C228	Transportmittel	C	N	
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	N	Not used
8178	Art des Transportmittels	C an..17	N	Not used
C040	Frachtführer	C	O	
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17	O an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	D an..3	<b>172 Code List identification Carriers</b> <b>172 Frachtführer-Code</b>
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	D an..3	<b>20 BIC (Bureau International des Containeurs)</b>
3128	Frachtführer	C an..35	N	Not used
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C an..3	N an..3	
C401	Besonderer Transport, Information	C	N	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3	N	Not used
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3	N	Not used
7130	Kunden- Sendungsfreigabenummer	C an..17	N	Not used
C222	Transportmittel-Identifikation	C	O	
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	D an..3	<b>146 Means of transport identification = Lloyd's register number or IMO-No.</b> <b>146 Identifikation des Transportmittels = Lloyd's Registrier-Nummer oder IMO-Nr.</b> <b>103 Verzeichnis der Rufzeichen</b> <b>103 Index of call signs</b>
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	D an..3	<b>11 Lloyd's register of shipping</b> <b>11 Lloyd's Schiffsregister</b>
8212	Transportmittel	C an..35	O an..35	
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	O an..3	
8281	Transportmittel- Eigentumsanzeiger, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



## Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 3 )	R	99	1	<b>TDT-SG4-SG5</b>
0210		<b>SG4</b> ( 1 )	D	99	2	<b>LOC-DTM</b>
0220	33	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>9 Place/port of loading</b> <b>9 Ladeort/Ladehafen</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	R an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	O an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 3 )	R	99	1	TDT-SG4-SG5
0210		<b>SG4</b> ( 1 )	D	99	2	LOC-DTM
0230	34	<b>DTM</b> ( 1 )	R	9	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>133 Departure date/time, estimated</b> <b>133 Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>102 CCYYMMDD</b> <b>102 JJJJMMTT</b> <b>203 CCYYMMDDHHMM</b> <b>203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 3 )	R	99	1	<b>TDT-SG4-SG5</b>
0210		<b>SG4</b> ( 2 )	D	99	2	<b>LOC-DTM</b>
0220	35	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>12 Port of discharge</b> <b>12 Löschhafen</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	R an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	O an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



## Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 3 )	R	99	1	TDT-SG4-SG5
0210		<b>SG4</b> ( 2 )	D	99	2	LOC-DTM
0230	36	<b>DTM</b> ( 1 )	R	9	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>132 Arrival date/time, estimated</b> <b>132 Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C an..3	<b>102 CCYYMMDD</b> <b>102 JJJJMMTT</b> <b>203 CCYYMMDDHHMM</b> <b>203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 3 )	R	99	1	TDT-SG4-SG5
0240		<b>SG5</b> ( 1 )	O	9	2	RFF
0250	37	<b>RFF</b> ( 1 )	R	1	2	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	R	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>CRN Conveyance reference number (e.g. assigned bei Port authority or local port community system like DAKOSY)</b> <b>CRN Reisenummer</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	R an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



## Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 3 )	R	99	1	TDT-SG4-SG5
0240		<b>SG5</b> ( 2 )	O	9	2	RFF
0250	38	<b>RFF</b> ( 1 )	R	1	2	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	R	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>VM Vessel identification( call sign - identifying a vessel [UN/ECE Recommendation No 10])</b> <b>VM Schiffsidentifikation</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	R an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 4 )	O	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0180	39	<b>TDT</b> ( 1 )	R	1	1	Transporteinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT				
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>30 On-carriage transport</b> <b>30 Nachlauf</b>
8028	Transportmittel- Reisewegnummer	C an..17	O an..17	
C220	Art des Transportes	C	O	
8067	Transportart, Code	C an..3	O an..3	<b>8 Inland water transport</b>
8066	Transportart	C an..17	N	Not used
C228	Transportmittel	C	N	
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	N an..8	
8178	Art des Transportmittels	C an..17	N	Not used
C040	Frachtführer	C	O	
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17	O an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	D an..3	<b>172 Code List identification Carriers</b> <b>172 Frachtführer-Code</b>
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	D an..3	<b>20 BIC (Bureau International des Containeurs)</b>
3128	Frachtführer	C an..35	N	Not used
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C an..3	N an..3	
C401	Besonderer Transport, Information	C	N	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3	N	Not used
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3	N	Not used
7130	Kunden- Sendungsfreigabenummer	C an..17	N	Not used
C222	Transportmittel-Identifikation	C	O	
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	D an..3	<b>146 Means of transport identification = Lloyd's register number or IMO-No.</b> <b>146 Identifikation des Transportmittels = Lloyd's Registrier-Nummer oder IMO-Nr.</b> <b>103 Verzeichnis der Rufzeichen</b> <b>103 Index of call signs</b>
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	D an..3	<b>11 Lloyd's register of shipping</b> <b>11 Lloyd's Schiffsregister</b>
8212	Transportmittel	C an..35	O an..35	
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	O an..3	
8281	Transportmittel- Eigentumsanzeiger, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 4 )	O	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0210		<b>SG4</b> ( 1 )	D	99	2	<b>LOC-DTM</b>
0220	40	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>12 Port of discharge</b> <b>12 Löschhafen</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	D an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 4 )	O	99	1	TDT-SG4
0210		<b>SG4</b> ( 1 )	D	99	2	LOC-DTM
0230	41	<b>DTM</b> ( 1 )	R	9	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>133 Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt</b> <b>133 Departure date/time, estimated</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>102 CCYYMMDD</b> <b>102 JJJJMMTT</b> <b>203 CCYYMMDDHHMM</b> <b>203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 4 )	O	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0210		<b>SG4</b> ( 2 )	R	99	2	<b>LOC-DTM</b>
0220	42	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>170 Final port of discharge</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	D an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 4 )	O	99	1	TDT-SG4
0210		<b>SG4</b> ( 2 )	R	99	2	LOC-DTM
0230	43	<b>DTM</b> ( 1 )	R	9	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>132 Arrival date/time, estimated</b> <b>132 Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>102 CCYYMMDD</b> <b>102 JJJJMMTT</b> <b>203 CCYYMMDDHHMM</b> <b>203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 5 )	D	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0180	44	<b>TDT</b> ( 1 )	R	1	1	<b>Transporteinzelheiten</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TDT				
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>13 At destination</b> <b>13 Bei Ankunft</b>
8028	Transportmittel- Reisewegnummer	C an..17	O an..17	
C220	Art des Transportes	C	O	
8067	Transportart, Code	C an..3	O an..3	<b>2 Rail transport</b> <b>3 Road transport</b> <b>23 Trailers or road vehicles being transported by rail</b> <b>83 Trailers or road vehicles being transported by river barge</b>
8066	Transportart	C an..17	N	Not used
C228	Transportmittel	C	N	
8179	Art des Transportmittels, Code	C an..8	N an..8	
8178	Art des Transportmittels	C an..17	N	Not used
C040	Frachtführer	C	O	
3127	Frachtführer, Nummer	C an..17	O an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3128	Frachtführer	C an..35	N	Not used
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C an..3	N an..3	
C401	Besonderer Transport, Information	C	N	
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M an..3	N	Not used
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M an..3	N	Not used
7130	Kunden- Sendungsfreigabenummer	C an..17	N	Not used
C222	Transportmittel-Identifikation	C	O	
8213	Transportmittel, Identifikation	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	D an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	D an..3	
8212	Transportmittel	C an..35	O an..35	
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C an..3	O an..3	
8281	Transportmittel- Eigentumsanzeiger, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 5 )	D	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0210		<b>SG4</b> ( 1 )	R	99	2	<b>LOC-DTM</b>
0220	45	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>170 Final port of discharge</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	D an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 5 )	D	99	1	TDT-SG4
0210		<b>SG4</b> ( 1 )	R	99	2	LOC-DTM
0230	46	<b>DTM</b> ( 1 )	R	9	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>133 Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt</b> <b>133 Departure date/time, estimated</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>102 CCYYMMDD</b> <b>102 JJJJMMTT</b> <b>203 CCYYMMDDHHMM</b> <b>203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 5 )	D	99	1	<b>TDT-SG4</b>
0210		<b>SG4</b> ( 2 )	R	99	2	<b>LOC-DTM</b>
0220	47	<b>LOC</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>8 Place of destination</b> <b>8 Bestimmungsort</b>
C517	Ortsangabe	C	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	D an..25	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
3224	Ortsangabe	C an..256	D an..256	
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Not used
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



## Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		<b>SG3</b> ( 5 )	D	99	1	TDT-SG4
0210		<b>SG4</b> ( 2 )	R	99	2	LOC-DTM
0230	48	<b>DTM</b> ( 1 )	R	9	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>2 Delivery date/time, requested</b> <b>2 Liefertermin (-datum/-zeit), gewünscht</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>102 CCYYMMDD</b> <b>102 JJJJMMTT</b> <b>203 CCYYMMDDHHMM</b> <b>203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 1 )	R	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0280	49	<b>NAD</b> ( 1 )	R	1	1	<b>Name und Anschrift</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>GF Booking party</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	O	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	R an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	O	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	R an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	O	
3036	Beteiligter	M an..35	R an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	O an..3	
C059	Straße	C	D	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	R an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3164	Ort	C an..35	O an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	O	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	O an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	O an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	O an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	O an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	O an..3	<b>DE GERMANY</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 1 )	R	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0300		<b>SG7</b> ( 1 )	O	9	2	<b>CTA-COM</b>
0310	50	<b>CTA</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ansprechpartner</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	<b>IC Information contact</b> <b>IC Informationskontakt</b>
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	R	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	O an..17	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	R an..35	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 1 )	R	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0300		<b>SG7</b> ( 1 )	O	9	2	<b>CTA-COM</b>
0320	51	<b>COM</b> ( 1 )	O	9	3	<b>Kommunikationsverbindung</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	R	
3148	Kommunikationsnummer	M an..512	R an..512	
3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>TE</b> Telefon <b>EM</b> Elektronische Post <b>FX</b> Telefax

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 2 )	D	99	1	<b>NAD</b>
0280	52	<b>NAD</b> ( 1 )	R	1	1	<b>Name und Anschrift</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>CA Carrier</b> <b>CA Frachtführer</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	O	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	O	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	R an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	O	
3036	Beteiligter	M an..35	R an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	O an..3	
C059	Straße	C	O	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	R an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3164	Ort	C an..35	O an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	O	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	O an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	O an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	O an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	O an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	O an..3	<b>DE GERMANY</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6 ( 3 )</b>	D	99	1	<b>NAD</b>
0280	53	<b>NAD ( 1 )</b>	R	1	1	<b>Name und Anschrift</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>CG Carrier's agent</b> <b>CG Agent des Frachtführers</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	O	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	R an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	O	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	R an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	O	
3036	Beteiligter	M an..35	R an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	O an..3	
C059	Straße	C	O	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	R an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3164	Ort	C an..35	O an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	O	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	O an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	O an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	O an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	O an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	O an..3	<b>DE GERMANY</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6 ( 4 )</b>	D	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0280	54	<b>NAD ( 1 )</b>	R	1	1	<b>Name und Anschrift</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>SF Ship from</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	O	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	R an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	O	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	R an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	O	
3036	Beteiligter	M an..35	R an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	O an..3	
C059	Straße	C	O	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	R an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3164	Ort	C an..35	O an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	O	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	O an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	O an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	O an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	O an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	O an..3	<b>DE GERMANY</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 4 )	D	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0300		<b>SG7</b> ( 1 )	O	9	2	<b>CTA-COM</b>
0310	55	<b>CTA</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ansprechpartner</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	<b>IC Information contact</b> <b>IC Informationskontakt</b>
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	R	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	O an..17	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	R an..35	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 4 )	D	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0300		<b>SG7</b> ( 1 )	O	9	2	<b>CTA-COM</b>
0320	56	<b>COM</b> ( 1 )	O	9	3	<b>Kommunikationsverbindung</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	R	
3148	Kommunikationsnummer	M an..512	R an..512	
3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>EM Elektronische Post</b> <b>FX Telefax</b> <b>TE Telefon</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 5 )	D	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0280	57	<b>NAD</b> ( 1 )	R	1	1	<b>Name und Anschrift</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>ST Ship to</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	O	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	R an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	O	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	R an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	O	
3036	Beteiligter	M an..35	R an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	O an..3	
C059	Straße	C	O	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	R an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3164	Ort	C an..35	O an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	O	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	O an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	O an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	O an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	O an..17	
3207	Ländernamen, Code	C an..3	O an..3	<b>DE GERMANY</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 5 )	D	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0300		<b>SG7</b> ( 1 )	O	9	2	<b>CTA-COM</b>
0310	58	<b>CTA</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ansprechpartner</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	<b>IC Information contact</b> <b>IC Informationskontakt</b>
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	R	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	O an..17	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	R an..35	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 5 )	D	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0300		<b>SG7</b> ( 1 )	O	9	2	<b>CTA-COM</b>
0320	59	<b>COM</b> ( 1 )	O	9	3	<b>Kommunikationsverbindung</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	R	
3148	Kommunikationsnummer	M an..512	R an..512	
3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>TE</b> Telefon <b>FX</b> Telefax <b>EM</b> Elektronische Post

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 6 )	D	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0280	60	<b>NAD</b> ( 1 )	R	1	1	<b>Name und Anschrift</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>FW Freight forwarder</b> <b>CZ Consignor</b> <b>CN Consignee</b> <b>N1 Notify party no. 1</b> <b>N2 Notify party no. 2</b> <b>IV Invoicee</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	O	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	R an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	O	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	R an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	O	
3036	Beteiligter	M an..35	R an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	O an..3	
C059	Straße	C	O	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	R an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3164	Ort	C an..35	O an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	O	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	O an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	O an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	O an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	O an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	O an..3	<b>DE GERMANY</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 6 )	D	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0300		<b>SG7</b> ( 1 )	O	9	2	<b>CTA-COM</b>
0310	61	<b>CTA</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Ansprechpartner</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	<b>IC Information contact</b> <b>IC Informationskontakt</b>
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	R	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	O an..17	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	R an..35	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0270		<b>SG6</b> ( 6 )	D	99	1	<b>NAD-SG7</b>
0300		<b>SG7</b> ( 1 )	O	9	2	<b>CTA-COM</b>
0320	62	<b>COM</b> ( 1 )	O	9	3	<b>Kommunikationsverbindung</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	R	
3148	Kommunikationsnummer	M an..512	R an..512	
3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>TE</b> Telefon <b>FX</b> Telefax <b>EM</b> Elektronische Post

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15
0400	63	<b>GID</b> ( 1 )	R	1	1	Sendungspositionseinzelheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
GID				
1496	Sendungsposition	C n..5	R n..5	
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	R	
7224	Packstückemenge	C n..8	R n..8	
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	D an..17	<b>BX Box</b>
1131	Codelliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
7064	Art der Verpackung	C an..35	D an..35	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15
0460	64	<b>FTX</b> ( 1 )	R	9	2	Freier Text

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>AAA Goods description</b> <b>AAA Güter-/Warenbeschreibung</b>
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N an..3	
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	C	
4440	Freier Text	M an..512	R an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	O an..3	<b>DE German</b> <b>EN English</b> <b>FR French</b>
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0520		<b>SG11</b> ( 1 )	R	99	2	<b>MEA</b>
0530	65	<b>MEA</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Maße und Gewichte</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
MEA				
6311	Meßwertattribut, Code	M an..3	R an..3	<b>WT Weights</b>
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	R	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	R an..3	<b>AAE Item gross weight</b>
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	N	Not used
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	N	Not used
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	N	Not used
C174	Maßwert/Bandbreite	C	R	
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	R an..3	<b>KGM kilogram</b>
6314	Meßwert	C an..18	R an..18	
6162	Bereichsgrenze, untere	C n..18	N	Not used
6152	Bereichsgrenze, obere	C n..18	N	Not used
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C n..2	N	Not used
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0520		<b>SG11</b> ( 2 )	O	99	2	<b>MEA</b>
0530	66	<b>MEA</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Maße und Gewichte</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
MEA				
6311	Meßwertattribut, Code	M an..3	R an..3	<b>WT Weights</b> <b>VOL Volume</b>
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	R	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	R an..3	<b>AAW Gross volume</b>
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	N	Not used
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	N	Not used
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	N	Not used
C174	Maßwert/Bandbreite	C	R	
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	R an..3	<b>MTQ cubic metre</b>
6314	Meßwert	C an..18	R an..18	
6162	Bereichsgrenze, untere	C n..18	N	Not used
6152	Bereichsgrenze, obere	C n..18	N	Not used
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C n..2	N	Not used
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0520		<b>SG11</b> ( 3 )	R	99	2	<b>MEA</b>
0530	67	<b>MEA</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Maße und Gewichte</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
MEA				
6311	Meßwertattribut, Code	M an..3	R an..3	<b>WT Weights</b>
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	R	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	R an..3	<b>AAL Net weight</b>
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	N	Not used
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	N	Not used
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	N	Not used
C174	Maßwert/Bandbreite	C	R	
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	R an..3	<b>KGM kilogram</b>
6314	Meßwert	C an..18	R an..18	
6162	Bereichsgrenze, untere	C n..18	N	Not used
6152	Bereichsgrenze, obere	C n..18	N	Not used
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C n..2	N	Not used
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15
0550		<b>SG12</b> ( 1 )	O	99	2	DIM
0560	68	<b>DIM</b> ( 1 )	R	1	2	Abmessungen

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DIM				
6145	Abmessungen, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>2 Package dimensions (including goods)</b>
C211	Abmessungen	M	R	
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	R an..3	<b>MTR metre</b>
				<b>FOT foot</b>
6168	Längenmaß	C n..15	D n..15	
6140	Breitenmaß	C n..15	D n..15	
6008	Höhenmaß	C n..15	D n..15	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0580		<b>SG13</b> ( 1 )	O	9	2	<b>RFF</b>
0590	69	<b>RFF</b> ( 1 )	R	1	2	<b>Referenzangaben</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	R	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>VN Order number (vendor)</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	R an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15
0640		<b>SG15</b> ( 1 )	D	99	2	DGS-FTX-SG16-SG17
0650	70	<b>DGS</b> ( 1 )	R	1	2	Gefahrgut

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DGS				
8273	Gefahrgutvorschrift, Code	C an..3	R an..3	<b>IMD</b> IMO IMDG code (mandatory) <b>RID</b> Railroad dangerous goods book (RID) <b>ADR</b> European agreement on the international carriage of dangerous goods on road (ADR) <b>ADR</b> Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die ...
C205	Gefahrgut-Code	C	R	
8351	Gefahrenidentifikation, Code	M an..7	R an..7	
8078	Zusätzliche Gefahrenklassifikation, Identifikation	C an..7	N an..7	
8092	Gefahrencode, Versionsnummer	C an..10	D an..10	
C234	UNDG-Information	C	R	
7124	UNDG-Nummer	C n4	R n4	
7088	Gefahrgut, Flammpunkt	C an..8	N	Not used
C223	Flammpunkt der Gefahrgut-Sendung	C	D	
7106	Flammpunkt der Sendung	C n3	R n3	
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	C an..3	<b>CEL</b> degree Celsius
8339	Verpackungssicherheitsstufe, Code	C an..3	D an..3	<b>1</b> Great danger <b>2</b> Medium danger <b>3</b> Minor danger
8364	Notfallprozedur für Schiffe, Identifikation	C an..6	N	Not used
8410	Gefahrstoff, Erste-Hilfe-Leitfaden, Identifikation	C an..4	N	Not used
8126	TREM Card, Identifikation	C an..10	N	Not used
C235	Gefahrgut-Warntafelangaben	C	N	
8158	Orangefarbene Warntafel, oberer Teil, Identifikation	C an..4	N	Not used
8186	Orangefarbene Warntafel, unterer Teil, Identifikation	C an4	N	Not used
C236	Gefahrgut-Aufkleber	C	N	
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C an..4	N	Not used
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C an..4	N	Not used
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C an..4	N	Not used
8255	Verpackungsanweisungsart, Code	C an..3	N	Not used
8325	Gefahrgut-Transportmittelkategorie, Code	C an..3	N	Not used
8211	Gefahrgut-Transportgenehmigung, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0640		<b>SG15</b> ( 1 )	D	99	2	<b>DGS-FTX-SG16-SG17</b>
0660	71	<b>FTX</b> ( 1 )	R	99	3	<b>Freier Text</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>AAD Dangerous goods, technical name</b>
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N an..3	
C107	Text-Referenz	C	D	
4441	Freier Text, Code	M an..17	R an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	R	
4440	Freier Text	M an..512	R an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
3453	Sprachename, Code	C an..3	O an..3	<b>DE German</b> <b>EN English</b> <b>FR French</b>
4447	Textformat, Code	C an..3	O an..3	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0640		<b>SG15</b> ( 1 )	D	99	2	<b>DGS-FTX-SG16-SG17</b>
0660	72	<b>FTX</b> ( 2 )	D	99	3	<b>Freier Text</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>AAC Dangerous goods additional information</b>
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N an..3	
C107	Text-Referenz	C	D	
4441	Freier Text, Code	M an..17	M an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	O	
4440	Freier Text	M an..512	R an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Not used
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0640		<b>SG15</b> ( 1 )	D	99	2	<b>DGS-FTX-SG16-SG17</b>
0660	73	<b>FTX</b> ( 3 )	O	99	3	<b>Freier Text</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>HAN Handling instructions</b>
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N an..3	
C107	Text-Referenz	C	D	
4441	Freier Text, Code	M an..17	M an..17	
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	O	
4440	Freier Text	M an..512	R an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
3453	Sprachename, Code	C an..3	N	Not used
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0640		<b>SG15</b> ( 1 )	D	99	2	<b>DGS-FTX-SG16-SG17</b>
0660	74	<b>FTX</b> ( 4 )	D	99	3	<b>Freier Text</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>AEP Radioactive goods, additional information</b>
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N an..3	
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	O	
4440	Freier Text	M an..512	R an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Not used
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0640		<b>SG15</b> ( 1 )	D	99	2	<b>DGS-FTX-SG16-SG17</b>
0660	75	<b>FTX</b> ( 5 )	O	99	3	<b>Freier Text</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>REG Regulatory information</b>
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N an..3	
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	O	
4440	Freier Text	M an..512	R an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
3453	Sprachename, Code	C an..3	N	Not used
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0640		<b>SG15</b> ( 1 )	D	99	2	<b>DGS-FTX-SG16-SG17</b>
0670		<b>SG16</b> ( 1 )	O	9	3	<b>CTA-COM</b>
0680	76	<b>CTA</b> ( 1 )	R	1	3	<b>Ansprechpartner</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	<b>HE Emergency dangerous goods contact</b>
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	R	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	N an..17	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	R an..35	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0640		<b>SG15</b> ( 1 )	D	99	2	<b>DGS-FTX-SG16-SG17</b>
0670		<b>SG16</b> ( 1 )	O	9	3	<b>CTA-COM</b>
0690	77	<b>COM</b> ( 1 )	R	9	4	<b>Kommunikationsverbindung</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	R	
3148	Kommunikationsnummer	M an..512	R an..512	
3155	Kommunikationsnummer, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>TE</b> Telefon <b>EM</b> Elektronische Post <b>FX</b> Telefax

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 1 )	O	999	1	<b>GID-FTX-SG11-SG12-SG13-SG15</b>
0640		<b>SG15</b> ( 1 )	D	99	2	<b>DGS-FTX-SG16-SG17</b>
0700		<b>SG17</b> ( 1 )	D	9	3	<b>MEA</b>
0710	78	<b>MEA</b> ( 1 )	R	1	3	<b>Maße und Gewichte</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
MEA				
6311	Meßwertattribut, Code	M an..3	R an..3	<b>AAE Measurement</b>
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	R	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	R an..3	<b>AAF Net net weight</b>
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	N	Not used
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	N	Not used
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	N	Not used
C174	Maßwert/Bandbreite	C	R	
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	R an..3	<b>KGM kilogram</b>
6314	Meßwert	C an..18	R an..18	
6162	Bereichsgrenze, untere	C n..18	N	Not used
6152	Bereichsgrenze, obere	C n..18	N	Not used
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C n..2	N	Not used
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 2 )	O	999	1	<b>GID</b>
0400	79	<b>GID</b> ( 1 )	M	1	1	<b>Sendungspositionseinzelheiten</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
GID				
1496	Sendungsposition	C n..5	R n..5	
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	O	
7224	Packstückemenge	C n..8	O n..8	
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	D an..17	<b>CT Carton</b>
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	D an..35	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	C	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	C an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0390		<b>SG9</b> ( 3 )	O	999	1	<b>GID</b>
0400	80	<b>GID</b> ( 1 )	R	1	1	<b>Sendungspositionseinzelheiten</b>

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
GID				
1496	Sendungsposition	C n..5	R n..5	
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N n..8	
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N n..8	
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	O	
7224	Packstückemenge	C n..8	O n..8	
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	D an..17	<b>SA Sack</b>
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
7064	Art der Verpackung	C an..35	D an..35	
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	N	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	N	Not used
C213	Anzahl und Art von Packstücken	C	C	
7224	Packstückemenge	C n..8	N	Not used
7065	Art der Verpackung, Code	C an..17	N	Not used
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7064	Art der Verpackung	C an..35	N	Not used
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C an..3	C an..3	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0740	81	<b>EQD</b> ( 1 )	R	1	1	Einzelheiten zu Equipment

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
EQD				
8053	Equipment, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>CN Container</b>
C237	Equipment, Identifikation	C	R	
8260	Equipment, Identifikation	C an..17	R an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	R an..3	<b>5 ISO (International Organization for Standardization)</b> <b>ZZZ Mutually defined (used for shipper's owned equipment)</b> <b>ZZZ Beiderseitig vereinbart</b>
3207	Ländersname, Code	C an..3	N	Not used
C224	Equipment, Größe und Typ	C	R	
8155	Equipment, Größe und Typ, Code	C an..10	R an..10	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
8154	Equipment, Größe und Typ	C an..35	D an..35	
8077	Bereitsteller von Equipment, Code	C an..3	O an..3	<b>1 Shipper supplied</b> <b>2 Carrier supplied</b> <b>1 Vom Versender bereitgestellt</b> <b>2 Vom Frachtführer bereitgestellt</b>
8249	Equipment-bezogene Aktivität, Code	C an..3	N an..3	
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C an..3	O an..3	<b>4 Empty</b> <b>5 Full</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0750	82	<b>EQN</b> ( 1 )	N	1	2	Anzahl der Einheiten

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
EQN				
C523	Anzahl der Einheiten	M	R	
6350	Anzahl der Einheiten	C n..15	R n..15	
6353	Einheit, Qualifier	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

Gem. UNIBOOK AK vom 15.04.2009 wird das EQD-Segment nicht mehr genutzt

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0770	83	<b>MEA</b> ( 1 )	O	9	2	Maße und Gewichte

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
MEA				
6311	Meßwertattribut, Code	M an..3	R an..3	<b>WT Weights</b>
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	R	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	R an..3	<b>AAE Item gross weight</b>
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	N	Not used
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	N	Not used
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	N	Not used
C174	Maßwert/Bandbreite	C	R	
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	R an..3	<b>KGM kilogram</b>
6314	Meßwert	C an..18	R an..18	
6162	Bereichsgrenze, untere	C n..18	N	Not used
6152	Bereichsgrenze, obere	C n..18	N	Not used
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C n..2	N	Not used
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0770	84	<b>MEA</b> ( 2 )	O	9	2	Maße und Gewichte

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
MEA				
6311	Meßwertattribut, Code	M an..3	R an..3	<b>WT Weights</b>
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C	R	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an..3	R an..3	<b>T Tare weight</b>
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C an..3	N	Not used
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C an..17	N	Not used
6154	Nicht-diskretes Maß	C an..70	N	Not used
C174	Maßwert/Bandbreite	C	R	
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	R an..3	<b>KGM kilogram</b>
6314	Meßwert	C an..18	R an..18	
6162	Bereichsgrenze, untere	C n..18	N	Not used
6152	Bereichsgrenze, obere	C n..18	N	Not used
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C n..2	N	Not used
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

Seit UNIBOOK 2.4 optionales Element

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0780	85	<b>DIM</b> ( 1 )	O	9	2	Abmessungen

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DIM				
6145	Abmessungen, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>2 Package dimensions (including goods)</b>
C211	Abmessungen	M	R	
6411	Maßeinheit, Code	M an..3	R an..3	<b>MTR metre</b> <b>FOT foot</b>
6168	Längenmaß	C n..15	D n..15	
6140	Breitenmaß	C n..15	D n..15	
6008	Höhenmaß	C n..15	D n..15	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0790	86	<b>HAN</b> ( 1 )	O	1	2	Handhabungsvorschriften

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
HAN				
C524	Handhabungsanweisung	C	R	
4079	Handhabungsanweisungen, Code	C an..3	N an..3	
1131	Codelliste, Code	C an..3	N an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N an..3	
4078	Handhabungsanweisung	C an..70	R an..70	
C218	Gefährlicher Stoff	C	N	
7419	Gefahrgutklasse, Code	C an..4	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
7418	Gefahrgutklasse	C an..35	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0800	87	<b>TMP</b> ( 1 )	D	1	2	Temperatur

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TMP				
6245	Temperatur, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>2 Transport temperature</b>
C239	Temperatureinstellung	C	R	
6246	Temperatur	C n..15	R n..15	<b>CEL degree Celsius</b>
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	R an..3	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0820	88	<b>FTX</b> ( 1 )	O	9	2	Freier Text

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>AAI General information</b>
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N an..3	
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Not used
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	R	
4440	Freier Text	M an..512	R an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
4440	Freier Text	C an..512	O an..512	
3453	Sprachenname, Code	C an..3	O an..3	<b>EN English</b> <b>DE German</b> <b>FR French</b>
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0820	89	<b>FTX</b> ( 2 )	O	9	2	Freier Text

		Standard	Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>TDT Transport details remarks</b>
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N an..3	
C107	Text-Referenz	C	R	
4441	Freier Text, Code	M an..17	R an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	N	
4440	Freier Text	M an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Not used
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0820	90	<b>FTX</b> ( 3 )	O	9	2	Freier Text

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>AAI General information</b> <b>HAN Handling instructions</b>
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N an..3	
C107	Text-Referenz	C	R	
4441	Freier Text, Code	M an..17	R an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C108	Text	C	R	
4440	Freier Text	M an..512	R an..512	
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
4440	Freier Text	C an..512	N	Not used
3453	Sprachename, Code	C an..3	N	Not used
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0830	91	<b>RFF</b> ( 1 )	O	9	2	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	R	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>ATY Transport equipment release order reference</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	R an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0830	92	<b>RFF</b> ( 2 )	O	9	2	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	R	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>AEL Delivery number (transport)</b> <b>AEL Anlieferungsnummer (Transport)</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	R an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0830	93	<b>RFF</b> ( 3 )	C	9	2	Referenzangaben

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>SQ Equipment sequence number</b>
1154	Referenz, Identifikation	C an..35	C an..35	
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Not used
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Not used
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Not used

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0840		<b>SG19</b> ( 1 )	D	9	2	NAD-DTM
0850	94	<b>NAD</b> ( 1 )	R	1	2	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>SF Ship from</b> <b>ST Ship to</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	O	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	R an..35	
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	O	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	R an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	O	
3036	Beteiligter	M an..35	R an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	O an..3	
C059	Straße	C	O	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	R an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3164	Ort	C an..35	O an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	O	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	O an..9	
1131	Codelliste, Code	C an..3	O an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	O an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	O an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	O an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	O an..3	<b>DE GERMANY</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



## Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0840		<b>SG19</b> ( 1 )	D	9	2	NAD-DTM
0860	95	<b>DTM</b> ( 1 )	R	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>181 Positioning date/time of equipment</b> <b>181 Bereitstellungsdatum/-zeit der Ausrüstung</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>203 CCYYMMDDHHMM</b> <b>203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0840		<b>SG19</b> ( 2 )	D	9	2	NAD-DTM
0850	96	<b>NAD</b> ( 1 )	R	1	2	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>CK Empty equipment despatch party</b> <b>CK Versender von leerem Equipment</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	O	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	R an..35	
1131	Codelliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	O	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	R an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	O	
3036	Beteiligter	M an..35	R an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	O an..3	
C059	Straße	C	O	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	R an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3164	Ort	C an..35	O an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	O	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	O an..9	
1131	Codelliste, Code	C an..3	O an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	O an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	O an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	O an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	O an..3	<b>DE GERMANY</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



## Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0840		<b>SG19</b> ( 2 )	D	9	2	NAD-DTM
0860	97	<b>DTM</b> ( 1 )	R	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>44 Availability</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>203 CCYYMMDDHHMM</b> <b>203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0840		<b>SG19</b> ( 3 )	D	9	2	NAD-DTM
0850	98	<b>NAD</b> ( 1 )	R	1	2	Name und Anschrift

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>TR Terminal operator</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	O	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	R an..35	
1131	Codeliste, Code	C an..3	N	Not used
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Not used
C058	Name und Anschrift	C	O	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	R an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	O an..35	
C080	Name des Beteiligten	C	O	
3036	Beteiligter	M an..35	R an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3036	Beteiligter	C an..35	O an..35	
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	O an..3	
C059	Straße	C	O	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	R an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C an..35	O an..35	
3164	Ort	C an..35	O an..35	
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C	O	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	O an..9	
1131	Codeliste, Code	C an..3	O an..3	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	O an..3	
3228	Region/Bundesland	C an..35	O an..35	
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	O an..17	
3207	Ländername, Code	C an..3	O an..3	<b>DE GERMANY</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



## Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
0730		<b>SG18</b> ( 1 )	R	999	1	EQD-EQN-MEA-DIM-HAN-TMP-FTX-RFF-SG19
0840		<b>SG19</b> ( 3 )	D	9	2	NAD-DTM
0860	99	<b>DTM</b> ( 1 )	R	1	3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	R	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	R an..3	<b>180 Closing date/time</b> <b>180 Ladungsschlußdatum/-zeit</b>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	<b>203 CCYYMMDDHHMM</b> <b>203 JJJJMMTTHHMM</b>

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0930 100 **UNT** ( 1 ) R 1 0 Nachrichten-Endesegment

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNT				
0074	Number of segments in the message	M n..6	R n..6	
0062	Message reference number	M an..14	R an..14	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000 101 **UNE** ( 1 ) R 1 0 Functional group trailer

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNE				
0060	Number of messages	M n..6	R n..6	
0048	Functional group reference number	M an..14	R an..14	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**



# Implementierungshandbuch (IFTMBC 770)



Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	Ebene	Name
--------	----	-----	----	--------	-------	------

0000 102 **UNZ** ( 1 ) R 1 0 Interchange trailer

Standard			Implementation	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNZ				
0036	Interchange control count	M n..6	R n..6	
0020	Interchange control reference	M an..14	R an..14	

**Bemerkung:**

**Beispiel:**